



SOLDADURA OXIACETILICA

SOPLETE SOLDADOR, CORTADOR Y CALENTAMIENTO

gala gar



10300500



10300600



10400500



10400600

Ref.	Código	Descripción
0300000	10300500	Estuche 300. Para soldar hasta 30mm y cortar hasta 300mm. Compuesto por ocho lanzas intercambiables, mango, dispositivo de corte, juego de boquillas de corte (4 exteriores y 8 interiores), carro cortador y llave universal. Estuche de plástico.
0300001	10300000	Idem al anterior con estuche metálico.
0300002	10300600	Conjunto para soldadura Universal 300. Compuesto de soplete universal, vlvula seguridad de oxígeno, vlvula seguridad de acetileno, manorreductor normal de oxígeno, manorreductor normal de acetileno. Estuche de plástico.
0300003	10400500	Estuche 100. Para soldar hasta 9mm y cortar hasta 100mm. Compuesto por cinco lanzas intercambiables, mango, dispositivo de corte, juego de boquillas (3 exteriores y 5 interiores), carro cortador y llave universal. Estuche de plástico.
0300004	10400000	Idem al anterior con estuche metálico.
0300005	10400600	Conjunto para soldadura Utilitario 100. Compuesto por soplete universal utilitario, vlvula seguridad de oxígeno, vlvula seguridad de acetileno, manorreductor normal de oxígeno, manorreductor normal de acetileno. Estuche de plástico.

MANGO



gala gar

Ref.	Código	Descripción
0300100	70200100	Mango universal, rosca izquierda

BOQUILLAS PARA LANZAS DE SOLDAR



gala gar

Ref.	Código	Descripción
0300300	70419001	N m. 0 , consumo acetileno 75 l/h
0300301	70419101	N m. 1 , consumo acetileno 150 l/h
0300302	70419201	N m. 2 , consumo acetileno 300 l/h
0300303	70419301	N m. 3 , consumo acetileno 500 l/h
0300304	70419404	N m. 4 , consumo acetileno 750 l/h
0300305	70419501	N m. 5 , consumo acetileno 1.200 l/h
0300306	70419601	N m. 6 , consumo acetileno 1.700 l/h
0300307	70419701	N m. 7 , consumo acetileno 2.500 l/h

LANZAS PARA SOLDAR



gala gar

Ref.	Código	Descripción
0300200	70400000	N m. 0 , consumo acetileno 75 l/h
0300201	70400100	N m. 1 , consumo acetileno 150 l/h
0300202	70400200	N m. 2 , consumo acetileno 300 l/h
0300203	70400300	N m. 3 , consumo acetileno 500 l/h
0300204	70400400	N m. 4 , consumo acetileno 750 l/h
0300205	70400500	N m. 5 , consumo acetileno 1.200 l/h
0300206	70400600	N m. 6 , consumo acetileno 1.700 l/h
0300207	70400700	N m. 7 , consumo acetileno 2.500 l/h

DISPOSITIVO DE CORTE

gala gar



Ref.	Código	Descripción
0300400	70100000	Dispositivo de corte sin boquillas



BOQUILLAS EXTERIORES DE CORTE



Ref.	Código	Descripción
0300500	70119101	N m. 1, espesor a cortar 2 - 10 mm
0300501	70119102	N m. 2, espesor a cortar 10 - 25 mm
0300502	70119103	N m. 3, espesor a cortar 25-30/30-50/50-100 mm
0300503	70119104	N m. 4, espesor a cortar 100-150/150-200/200-300 mm

BOQUILLAS INTERIORES DE CORTE



Ref.	Código	Descripción
0300600	70119201	N m. 1, espesor a cortar 2-10 mm
0300601	70119202	N m. 2, espesor a cortar 10-25 mm
0300602	70119203	N m. 3, espesor a cortar 25-30 mm
0300603	70119204	N m. 4, espesor a cortar 30-50 mm
0300604	70119205	N m. 5, espesor a cortar 50-100 mm
0300605	70119206	N m. 6, espesor a cortar 100-150 mm
0300606	70119207	N m. 7, espesor a cortar 150-200 mm
0300607	70119208	N m. 8, espesor a cortar 200-300 mm

ACCESORIOS



70100111



70201011



7021017



7021021



70211018



Ref.	Código	Descripción
0300700	70201011	Tornillo acoplamiento
0300701	70205012	Tapón acoplamiento
0300702	70211017	Tuerca entrada oxígeno
0300703	70211021	Tuerca entrada acetileno izquierda
0300704	70211018	Racor entrada oxígeno
0300705	70211020	Racor entrada acetileno
0300706	70100311	Anillo carro cortador
0300707	70100111	Carro cortador sin anillo

SOPLETE SOLDADOR Y CORTADOR MINOR



BOQUILLAS PARA LANZAS DE SOLDAR



Ref.	Código	Descripción
0300900	10501117	N m. 0, consumo acetileno 50 l/h
0300901	10501217	N m. 1, consumo acetileno 70 l/h
0300902	10501317	N m. 2, consumo acetileno 100 l/h
0300903	10501417	N m. 3, consumo acetileno 140 l/h
0300904	10501517	N m. 4, consumo acetileno 200 l/h

Ref.	Código	Descripción
0300800	10500700	Estuche para soldar hasta 6 mm y cortar hasta 75 mm
0300801	10500000	Soplete soldador con 5 boquillas y cruceta
0300802	10500100	Soplete soldador sin boquillas ni cruceta
0300803	10502015	Lanza soplete soldador





DISPOSITIVO DE CORTE



gala gar.

Ref.	Código	Descripción
0301000	10100150	Dispositivo de corte con carro y boquilla N...2

BOQUILLAS DE CORTE



gala gar.

Ref.	Código	Descripción
0301100	70600501	N m. 1, espesor a cortar 3-13 mm.
0301101	70600502	N m. 2, espesor a cortar 13-25 mm.
0301102	70600503	N m. 3, espesor a cortar 25-75 mm

ACCESORIOS



70600600



10505002

gala gar.

Ref.	Código	Descripción
0301200	70600600	Carro cortador
0301201	10505002	Cruceta portaboquillas y de apriete

SOPLETE CORTADOR OPTIMUS



gala gar.

Ref.	Código	Descripción
0301300	71400000	Soplete cortador Optimus con boquillas y carro
0301301	71400010	Soplete cortador sin boquillas ni carro
0301302	71401000	Soplete cortador sin boquillas ni carro (1 m.)

BOQUILLAS PARA CORTADOR OPTIMUS



gala gar.

Ref.	Código	Descripción
0501400	71400201	N m. 1, espesor a cortar 4-9 mm
0501401	71400202	N m. 2, espesor a cortar 9-25 mm
0501402	71400203	N m. 3, espesor a cortar 25-50 mm
0501403	71400204	N m. 4, espesor a cortar 50-75 mm
0501404	71400205	N m. 5, espesor a cortar 75-150 mm
0501405	71400206	N m. 6, espesor a cortar 150-200 mm
0501406	71400207	N m. 7, espesor a cortar 200-300 mm

ACCESORIOS



75600312



70100111

gala gar.

Ref.	Código	Descripción
0301500	75600312	Anillo carro cortador
0301501	70100111	Carro cortador sin anillo

MANORREDUCTORES

MANORREDUCTORES DE SIMPLE EXPANSIÓN ISO 2503



gala gar.

Ref.	Código	Descripción
0501600	30700000	Para OXIGENO, man metro 16 y 315 bar/Psi
0501601	31700010	Para ACETILENO, man metro 2,5 y 40 bar/Psi (rosca izda)
0501602	32700000	Para AIRE COMPRIMIDO, man metro 16 y 315 bar/Psi
0501603	34700000	Para NITROGENO, man metro 16 y 315 bar/Psi
0501604	35700000	Para ARGON/CO ₂ , man metro 315 bar/Psi y 28 l/min
0501605	36700000	Para FORMIGAS, man metro 315 bar/Psi y 28 l/min

MAN METROS



gala gar.

Ref.	Código	Descripción
0501700	31516033	Man metro de fl 63 mm, 2,5 bar/Psi. Rosca 1/4 GAS
0501701	30416024	Man metro de fl 63 mm, 16 bar/Psi. Rosca 1/4 GAS
0501702	31516034	Man metro de fl 63 mm, 40 bar/Psi. Rosca 1/4 GAS
0501703	30416025	Man metro de fl 63 mm, 315 bar/Psi. Rosca 1/4 GAS
0501704	35716044	Man metro de fl 63 mm, 281 bar/min. Rosca 1/4 GAS