



TABLAS DE CARGAS M XIMAS RECOMENDABLES EN KILOGRAMOS (KG).



Tipo de taco	¿	Hormig n	Ladrillo macizo	Ladrillo hueco	Cart n-yeso
S	4	16 kg	14 kg	(1)	-
	5	28 kg	24 kg	(1)	-
	6	40 kg	38 kg	(1)	-
	8	66 kg	66 kg	(1)	-
	10	122 kg	-	(1)	-
	12	180 kg	-	(1)	-
	14	238 kg	-	(1)	-
	16	226 kg	-	(1)	-
	20	338 kg	-	(1)	-
SX	5	28 Kg	27 kg	13 kg	-
	6	70 Kg	40 kg	13 kg	-
	8	85 Kg	70 kg	20 kg	-
	10	170 Kg	70 kg	25 kg	-
	12	230 Kg	75 kg	30 kg	-
	14	240 Kg	80 kg	24 kg	-
	16	290 Kg	90 kg	38 kg	-
M-S	M6	30 kg	24 kg	(1)	-
	M8	54 kg	33 kg	(1)	-
	M10	66 kg	46 kg	(1)	-
	M12	106 kg	79 kg	(1)	-
UX	6	4 Kg	2 kg	4 kg	1 kg
	6	6 kg	3 kg	4 kg	1 kg
	8	6 kg	3 kg	5 kg	1 kg
	10	10 kg	5 kg	6 kg	1 kg
	12	15 kg	7 kg	8 kg	-
	14	18 kg	8 kg	8 kg	-
FUR	8	120 kg	90 kg	15 kg	-
	10	210 kg	150 kg	37 kg	-
	14	310 kg	180 kg	50 kg	-
S-R	8	50 kg	50 kg	-	-
	10	80 kg	80 kg	-	-
	12	100 kg	80 kg	-	-
	14	120 kg	80 kg	-	-
S-H-R	8	-	-	30 kg	-
	10	-	-	30 kg	-
	14	-	-	50 kg	-
N	5	16 kg	14 kg	-	-
	6	20 kg	17 kg	-	-
	8	27 kg	24 kg	-	-
	10	49 kg	43 kg	-	-

TACO DE PL STICO



Ref.	C digo	Medida	Broca ¿ mm	Tornillo ¿ mm
0800000	TACOP05	5x21	5	2,50
0800001	TACOP06	6x22	6	2,50
0800002	TACOP07	7x24	7	3,00
0800003	TACOP08	8x27	8	3,00
0800004	TACOP09	9x30	9	3,00
0800005	TACOP10	10x35	10	3,50
0800006	TACOP11	10x45	10	3,50
0800007	TACOP12	12x50	12	4,00
0800008	TACOP14	13x55	14	4,00
0800009	TACOP16	16x60	16	5,00
0800010	TACOP18	18x50	18	5,00



TACO S UNIVERSAL



BASE DE ANCLAJE
MATERIAL MACIZO



Ref.	C digo	Tipo	Broca \varnothing mm	Prof. m n. taladro mm	Long. taco=prof. m n. anclaje mm	Tornillo rosca madera de/hasta \varnothing mm
0800100	50104	\$ 4	4	25	20	2-3
0800101	50105	\$ 5	5	35	25	3-4
0800102	50106	\$ 6	6	40	30	4-5
0800103	56106	\$ 7	7	40	30	4-5,5
0800104	50108	\$ 8	8	55	40	4,5-6
0800105	50110	\$ 10	10	70	50	6-8
0800106	50112	\$ 12	12	80	60	8-10
0800107	50114	\$ 14	14	90	75	10-12
0800108	50116	\$ 16	16	100	80	12-(1/2')
0800109	50120	\$ 20	20	120	90	16

TACO CON REBORDE S-C



BASE DE ANCLAJE
MATERIAL MACIZO



Ref.	C digo	Tipo	Broca \varnothing mm	Prof. m n. taladro mm	Long. taco=prof. m n. anclaje mm	Tornillo rosca madera de/hasta \varnothing mm
0800200	14818	\$ 5 C	5	35	25	3-4
0800201	18819	\$ 6 C	6	40	30	4-5
0800202	14820	\$ 8 C	8	55	40	4,5-6
0800203	14821	\$ 10 C	10	70	50	6-8
0800204	14822	\$ 12 C	12	80	60	8-10

TACO N CON CLAVO ROSCADO, PREMONTADO



BASE DE ANCLAJE
MATERIAL MACIZO



Ref.	C digo	Tipo	Broca \varnothing mm	Prof. m n. taladro en montaje a trav s mm	Prof. m n. anclaje mm	Long. taco mm	Expesor m x. a fijar mm	Clavo roscado \varnothing mm
0800300	98826	N 4 x 35 Z	4	45	25	35	10	2,5 x 40
0800301	50395	N 5 x 30 Z	5	45	25	30	5	3,5 x 38
0800302	50351	N 5 x 40 Z	5	55	25	40	15	3,5 x 48
0800303	50352	N 5 x 50 Z	5	65	25	50	25	3,5 x 58
0800304	50354	N 6 x 40 Z	6	55	30	40	10	4 x 48
0800305	50355	N 6 x 60 Z	6	75	30	60	30	4 x 68
0800306	50353	N 6 x 80 Z	6	95	30	80	50	4 x 88
0800307	50356	N 8 x 60 Z	8	75	40	60	20	5 x 68
0800308	50358	N 8 x 80 Z	8	95	40	80	40	5 x 88
0800309	50357	N 8 x 100 Z	8	115	40	100	60	5 x 108
0800310	50359	N 8 x 120 Z	8	135	40	120	80	5 x 128
0800311	50346	N 10 x 100 Z	10	115	50	100	50	7 x 110
0800312	50347	N 10 x 135 Z	10	150	50	135	85	7 x 145
0800313	50348	N 10 x 160 Z	10	175	50	160	110	7 x 170
0800314	50335	N 10 x 230 Z	10	245	50	230	180	6 x 240



Taco NU-ZZ con reborde plano, premontado

Ref.	C digo	Tipo	Broca ¿ mm	Prof. m n. taladro en montaje a trav s mm	Prof. m n. anclaje mm	Long. taco mm	Exesor m x. a fijar mm	Clavo roscado ¿ mm
0800400	78392	NU 5 x 25 ZZ	5	35	23	25	2	3,5 x 31
0800401	78394	NU 5 x 36 ZZ	5	46	30	36	6	3,5 x 38
0800402	93106	NU 5 x 45 ZZ	5	55	30	45	15	3,5 x 48
0800403	93107	NU 6 x 35 ZZ	6	45	30	32	5	3,8 x 38
0800404	93108	NU 6 x 42 ZZ	6	52	30	42	12	3,8 x 48
0800405	93109	NU 6 x 55 ZZ	6	65	30	55	25	4 x 64
0800406	93110	NU 6 x 70 ZZ	6	80	30	70	40	4 x 75
0800407	93111	NU 8 x 45 ZZ	8	55	40	45	5	5 x 50
0800408	93112	NU 8 x 57 ZZ	8	67	45	57	12	5 x 65
0800409	93113	NU 8 x 75 ZZ	5	85	45	75	30	5 x 85

Taco N-Z-A2, con clavo roscado inoxidable A2(AISI 304), premontado

Ref.	C digo	Tipo	Broca ¿ mm	Prof. m n. taladro en montaje a trav s mm	Prof. m n. anclaje mm	Long. taco mm	Exesor m x. a fijar mm	Clavo roscado ¿ mm
0800500	50370	N 5 x 30 A2	5	45	25	30	5	3,5 x 38
0800501	50372	N 6 x 40 A2	6	55	30	40	10	4 x 48
0800502	50373	N 6 x 60 A2	6	75	30	60	30	4 x 68
0800503	50374	N 8 x 60 A2	8	75	40	60	20	5 x 68
0800504	50375	N 8 x 80 A2	8	95	40	80	40	5 x 88
0800505	50376	N 8 x 100 A2	8	115	40	100	60	5 x 108
0800506	50377	N 8 x 120 A2	8	135	40	120	80	5 x 128

Taco N-FZ, con reborde plano y clavo roscado premontado

Ref.	C digo	Tipo	Broca ¿ mm	Prof. m n. taladro en montaje a trav s mm	Prof. m n. anclaje mm	Long. taco mm	Exesor m x. a fijar mm	Clavo roscado ¿ mm
0800600	50338	N 5 x 30 FZ	5	45	25	30	5	3,5 x 38
0800601	50339	N 6 x 40 FZ	6	55	30	40	7	4 x 48

Taco N-FN, con reborde plano y clavo de nylon premontado

Ref.	C digo	Tipo	Broca ¿ mm	Prof. m n. taladro en montaje a trav s mm	Prof. m n. anclaje mm	Long. taco mm	Exesor m x. a fijar mm	Clavo roscado ¿ mm
0800700	50342	N 6 x 40 FN	6	55	30	40	10	4 x 45



Taco N6 x 40 M6, con clavo roscado UNION M6 premontado

Ref.	C digo	Tipo	Broca ¿ mm	Prof. m n. taladro en montaje a trav s mm	Prof. m n. anclaje mm	Long. taco mm	Exesor m x. a fijar mm	Clavo roscado ¿ mm
0800800	50398	N 6 x 40 M6	6	55	30	40	7	

TACO S-R SIN TORNILLO

BASE DE ANCLAJE
MATERIAL MACIZO

Ref.	C digo	Tipo	Broca ¿ mm	Prof. m n. taladro en montaje a trav s mm	Prof. m n. anclaje mm	Long. taco mm	Exesor m x. a fijar mm	Tornillo seguridad fischer mm	Tornillo rosca madera mm
0800900	50190	S 6 R 50	6	60	30	50	20		4,5 x 55
0800901	50191	S 6 R 60	6	70	30	60	30		4,5 x 65
0800902	50195	S 8 R 60	8	70	50	60	10		6 x 65
0800903	50196	S 8 R 80	8	90	50	80	30		6 x 85
0800904	50170	S 10 R 60	10	70	50	60	10	7 x 65	
0800905	50172	S 10 R 80	10	90	50	80	30	7 x 85	
0800906	50173	S 10 R 100	10	110	50	100	50	7 x 105	
0800907	50174	S 10 R 115	10	125	50	115	65	7 x 120	
0800908	50175	S 20 R 135	10	145	50	135	85	7 x 140	
0800909	50177	S 12 R 100	12	110	60	100	40	10 x 105	

Taco S-RS con tornillo cabeza Z

Ref.	C digo	Tipo	Broca ¿ mm	Prof. m n. taladro en montaje a trav s mm	Prof. m n. anclaje mm	Long. taco mm	Exesor m x. a fijar mm	Tornillo rosca madera mm
0801000	80640	S 6 RS 60 Z	6	70	30	60	30	4,5 x 65
0801001	80644	S 8 RS 60 Z	6	70	50	60	10	5,5 x 65
0801002	80645	S 8 RS 80 Z	8	90	50	80	30	5,5 x 85



Taco S-RSS con tornillo cabeza hexagonal, premontado

Ref.	Código	Tipo	Broca \varnothing mm	Prof. m n. taladro en montaje a través mm	Prof. m n. anclaje mm	Long. taco mm	Espesor m x. a fijar mm	Tornillo rosca madera mm
0801100	80612	S 10 RSS 60	10	70	50	60	10	7 x 65
0801101	80611	S 10 RSS 70	10	80	50	70	20	7 x 75
0801102	80621	S 12 RSS 70	12	80	60	70	10	10 x 75

TACO SX



BASE DE ANCLAJE MATERIAL MACIZO



BASE DE ANCLAJE MATERIAL HUECO

Ref.	Código	Tipo	Broca \varnothing mm	Prof. m n. taladro mm	Long. taco = Prof. m n. anclaje mm	Tornillo rosca madera de/hasta \varnothing mm
0801200	70004	SX 4 x 20	4	25	20	2-3
0801201	70005	SX 5 x 25	5	35	25	3-4
0801202	70006	SX 6 x 30	6	40	30	4-5
0801203	70008	SX 8 x 40	8	50	40	4,5-6
0801204	70010	SX 10 x 50	10	70	50	6-8
0801205	70012	SX 12 x 60	12	80	60	8-10
0801206	70014	SX 14 x 70	14	90	70	10-12
0801207	70016	SX 16 x 80	16	100	80	12 (1/2")
0801208	24827	SX 6 x 50L	6	60	50	4-5
0801209	24828	SX 8 x 65L	8	75	65	4,5-6
0801210	24829	SX 10 x 80L	10	90	80	6-8

TACO SX CON TORNILLO



Ref.	Código	Tipo	Broca \varnothing mm	Prof. m n. taladro mm	Long. taco = Prof. m n. anclaje mm	Tornillo rosca madera mm
0801300	70021	SX 6 x 30 S/10	6	40	30	4,5 x 6,5
0801301	70022	SX 8 x 40 S/20	8	50	40	6 x 75



TACO UNIVERSAL UX



UX



UX-R (Reborde)



UX-L (Largo)



UX-L-R (Largo, Reborde)



Ref.	Código	Tipo	Broca \varnothing mm	Prof. m n. taladro mm	Long. taco = Prof. m n. anclaje mm	Tornillo rosca madera o aglomerado de/hasta \varnothing mm
0801400	94721	UX 5 x 30	5	30	30	3-4
0801401	62754	UX 6 x 35	6	40	35	4-5
0801402	72094	UX 6 x 50	6	55	50	4-5
0801403	77869	UX 8 x 50	8	55	50	4,5-6
0801404	77871	UX 10 x 60	10	65	60	6-8
0801405	62758	UX 12 x 70	12	75	70	8-10
0801406	62757	UX 14 x 75	14	80	75	10-12
0801407	94722	UX 5 x 30 R	5	35	30	3-4
0801408	62756	UX 6 x 35 R	6	40	35	4-5
0801409	72095	UX 6 x 50 R	6	55	50	4-5
0801410	77870	UX 8 x 50 R	8	55	50	4,5-6
0801411	77872	UX 10 x 60 R	10	65	60	6-8



Con tornillo

Ref.	C digo	Tipo	Broca ¿ mm	Prof. m n. taladro mm	Long. taco= Prof. m n. anclaje mm	Tornillo rosca madera o aglomerado de/hasta ¿ mm
0801500	94758	UX 6 x 35 R S/20	6	40	35	4-5
0801501	94759	UX 6 x 50 R S/20	6	55	50	4-5
0801502	94762	UX 8 x 50 R S/10	8	55	50	4,5-6
0801503	94760	UX 8 x 50 R S/20	8	55	50	4,5-6
0801504	94761	UX 10 x 60 R S/20	10	65	60	6-8

TACO LARGO UNIVERSAL FUR

BASE DE ANCLAJE
UNIVERSAL

Con tornillo cabeza T 30

Ref.	C digo	Tipo	Broca ¿ mm	Prof. m n. taladro mm	Prof. m n. anclaje mm	Long. taco mm	Esp. m x. a fijar mm	Tornillo mm
0801600	70110	FUR 8 x 80 T	8	90	70	80	10	6 x 85
0801601	70111	FUR 8 x 100 T	8	110	70	100	30	6 x 105
0801602	70112	FUR 8 x 120 T	8	130	70	120	50	6 x 125

Con tornillo cabeza T 40

Ref.	C digo	Tipo	Broca ¿ mm	Prof. m n. taladro mm	Prof. m n. anclaje mm	Long. taco mm	Esp. m x. a fijar mm	Tornillo mm
0801700	88756	FUR 10 x 80 T	10	90	70	80	10	7 x 85
0801701	88757	FUR 10 x 100 T	10	110	70	100	30	7 x 105
0801702	88760	FUR 10 x 115 T	10	125	70	115	45	7 x 120
0801703	88758	FUR 10 x 135 T	10	145	70	135	65	7 x 140
0801704	88759	FUR 10 x 160 T	10	170	70	160	90	7 x 165
0801705	88761	FUR 10 x 185 T	10	195	70	185	115	7 x 190
0801706	88764	FUR 10 x 200 T	10	210	70	200	130	7 x 205
0801707	88762	FUR 10 x 230 T	10	240	70	230	160	7 x 235

Con tornillo cabeza T 50

Ref.	C digo	Tipo	Broca ¿ mm	Prof. m n. taladro mm	Prof. m n. anclaje mm	Long. taco mm	Esp. m x. a fijar mm	Tornillo mm
0801800	48711	FUR 14 x 100 T	14	115	70	100	30	10 x 110
0801801	48712	FUR 14 x 140 T	14	155	70	140	70	10 x 150
0801802	48713	FUR 14 x 165 T	14	180	70	165	95	10 x 175
0801803	48714	FUR 14 x 180 T	14	195	70	180	110	10 x 190
0801804	48715	FUR 14 x 240 T	14	255	70	240	170	10 x 250
0801805	48716	FUR 14 x 270 T	14	285	70	270	200	10 x 280

Con tornillo cabeza hexagonal llave de 10

Ref.	C digo	Tipo	Broca ¿ mm	Prof. m n. taladro mm	Prof. m n. anclaje mm	Long. taco mm	Esp. m x. a fijar mm	Tornillo mm
0801900	70130	FUR 8 x 80 SS	8	90	70	80	10	6 x 85
0801901	70131	FUR 8 x 100 SS	8	110	70	100	30	6 x 105
0801902	70132	FUR 8 x 120 SS	8	130	70	120	50	6 x 120

Con tornillo cabeza hexagonal llave de 13

Ref.	C digo	Tipo	Broca ¿ mm	Prof. m n. taladro mm	Prof. m n. anclaje mm	Long. taco mm	Esp. m x. a fijar mm	Tornillo mm
0802000	88776	FUR 10 x 80 SS	10	90	70	80	10	7 x 85
0802001	88777	FUR 10 x 100 SS	10	110	70	100	30	7 x 105
0802002	88783	FUR 10 x 115 SS	10	125	70	115	45	7 x 120
0802003	88778	FUR 10 x 135 SS	10	145	70	135	65	7 x 140
0802004	88779	FUR 10 x 160 SS	10	170	70	160	90	7 x 165
0802005	88780	FUR 10 x 185 SS	10	195	70	185	115	7 x 190
0802006	88781	FUR 10 x 200 SS	10	210	70	200	130	7 x 205
0802007	88782	FUR 10 x 230 SS	10	240	70	230	160	7 x 235



Con tornillo cabeza hexagonal llave de 17 + cabeza T 50

Ref.	C digo	Tipo	Broca \varnothing mm	Prof. m n. taladro mm	Prof. m n. anclaje mm	Long. taco mm	Esp. m x. a fijar mm	Tornillo mm
0802100	48724	FUR 14 x 80 FSS	14	95	70	80	10	10 x 90
0802101	48725	FUR 14 x 100 FSS	14	115	70	100	20	10 x 110
0802102	48726	FUR 14 x 140 FSS	14	155	70	140	70	10 x 150
0802103	48727	FUR 14 x 165 FSS	14	180	70	165	95	10 x 175
0802104	48728	FUR 14 x 180 FSS	14	195	70	180	110	10 x 190
0802105	48729	FUR 14 x 240 FSS	14	255	70	240	170	10 x 250
0802106	48730	FUR 14 x 270 FSS	14	285	70	270	200	10 x 280

TACO LARGO S-H-R SIN TORNILLO



BASE DE ANCLAJE
HORMIGÓN CELULAR



Ref.	C digo	Tipo	Broca \varnothing mm	Prof. m n. taladro mm	Prof. m n. anclaje mm	Long. taco mm	Esp. m x. a fijar mm	Tornillo mm
0802200	52170	S 10 H 80 R	10	90	90	80	10	7 x 85
0802201	52167	S 10 H 100 R	10	110	110	100	30	7 x 105
0802202	52179	S 10 H 115 R	10	125	125	115	45	7 x 120
0802203	52182	S 10 H 135 R	10	145	145	135	65	7 x 140
0802204	52183	S 10 H 160 R	10	170	170	160	90	7 x 165

TACO PARA MARCOS F 8 S, F 10 S CON TORNILLO ROSCA MADERA



BASE DE ANCLAJE
UNIVERSAL



Ref.	C digo	Tipo	Broca \varnothing mm	Prof. m n. taladro mm	Prof. m n. anclaje mm	Long. taco mm	Esp. m x. a fijar mm	Clavo roscado mm
0802300	88635	F 8 S 100	8	115	40	100	50	5 x 110
0802301	88636	F 8 S 120	8	135	40	120	70	5 x 130
0802302	88637	F 8 S 140	8	155	40	140	90	5 x 150
0802303	88625	F 10 S 75	10	90	50	75	15	6 x 85
0802304	88626	F 10 S 100	10	115	50	100	40	6 x 110
0802305	88627	F 10 S 120	10	135	50	120	60	6 x 130
0802306	88628	F 10 S 140	10	155	50	140	80	6 x 150
0802307	88629	F 10 S 165	10	180	50	165	105	6 x 175

TACO PARA CART N-YESO HDF



BASE DE ANCLAJE
CARTÓN - YESO



Ref.	C digo	Tipo	Broca \varnothing mm	Prof. m n. anclaje mm	Tornillo rosca madera \varnothing mm
0802400	16738	HDF	10	35	4



TACO PARA CART N-YESO GPF



BASE DE ANCLAJE
CARTÓN - YESO



Ref.	C digo	Tipo	Broca $\dot{\lambda}$ mm	Prof. m n. anclaje mm	Tornillo rosca madera $\dot{\lambda}$ mm
0802500	16739	GPF	6	34,5	4

TACO PARA CART N-YESO PD CON TORNILLO



BASE DE ANCLAJE
CARTÓN - YESO



Con tornillos

Ref.	C digo	Tipo	Broca $\dot{\lambda}$ mm	Prof. m n. anclaje mm	Tornillo rosca madera $\dot{\lambda}$ mm	Expesor m x. a fijar mm
0802600	24772	PD 8 S	8	29	4x40	11
0802601	15936	PD 10 S	10	28	5x40	12
0802602	15938	PD 12 S	12	27	6x50	22

CONJUNTO SANITARIO INTERNO FSI



Ref.	C digo	Tipo
0802700	3142	FSI

TACO PARA MATERIAL AISLANTE FID 50



BASE DE ANCLAJE
HORMIGÓN CELULAR



Ref.	C digo	Tipo	Broca $\dot{\lambda}$ mm	Prof. m n. taladro mm	Long. taco = prof. m n. anclaje mm	Tornillo rosca madera o aglomerado de/hasta mm
0802800	48213	FID 50	6	60	50	4-5

TACO PARA HORMIG N CELULAR GB



BASE DE ANCLAJE
HORMIGÓN CELULAR



Ref.	C digo	Tipo	Broca $\dot{\lambda}$ mm	Prof. m n. taladro mm	Long. taco = prof. m n. anclaje mm	Tornillo seguridad mm
0802900	50491	GB 8	8	60	50	5
0802901	50492	GB 10	10	65	55	7
0802902	50493	GB 14	14	90	75	10