



ANCLAJES QUÍMICOS

Espárrago	Hormigón 250 kg/cm ²		Calidad del acero
	Extracción kP	Cizalladura kP	
M8	1800	1100	5.8
M8	2300	1700	8.8
M8	2300	1500	A4
M10	2900	1700	5.8
M10	3100	2700	8.8
M10	3100	2400	A4
M12	4200	2500	5.8
M12	4400	4000	8.8
M12	4400	3500	A4
M16	6400	4700	5.8
M16	6400	7500	8.8
M16	6400	6500	A4
M20	12000	7300	5.8
M20	12000	11800	8.8
M20	12000	10200	A4
M24	16600	10500	5.8
M24	16600	17000	8.8
M24	16600	10500	A4
M30	27700	16800	5.8
M30	27700	26800	8.8
M30	27700	16800	A4

Aplicar coeficiente de reducción de carga de rotura según calidad del hormigón.

FIJACIONES DE INYECCIÓN

MORTERO DE INYECCIÓN DE GRAN ADHERENCIA FIS HB 345 S



Ref.	Código	Tipo	Contenido	Para el anclaje
0804700	33211	FIS HB-345 S	345 ml.	FHB-A

Incluye 4 boquillas mezcladoras





VARILLAS PARA MORTERO HIGHBOND FHB II-A Y FHB-A 4



BASE DE ANCLAJE
HORMIGÓN



Ref. ACERO CINCADO	Cód. ACERO CINCADO	Ref. ACERO INOX. AISI 316	Cód. ACERO INOX. AISI 316	Tipo	Broca ø mm. en hormigón	Prof. a través taladro mm	Esp. máx. a fijar mm
0804800	97032	0804900	97298	FHB II-A L 8 x 60/10	10	75	10
0804801	97033	0804901	97299	FHB II-A L 8 x 60/30	10	75	30
0804802	97034	0804902	97440	FHB II-A L 8 x 60/50	10	75	50
0804803	96907	0804903	97616	FHB II-A L 10 x 95/10	12	110	10
0804804	96940	0804904	97617	FHB II-A L 10 x 95/20	12	110	20
-	-	0804905	97618	FHB II-A L 10 x 95/40	12	110	60
0804805	96941	0804906	97619	FHB II-A L 10 x 95/60	12	110	60
0804806	96942	0804907	97620	FHB II-A L 10 x 95/100	12	110	100
0804807	96943	0804908	97621	FHB II-A L 12 x 120/10	14	135	10
0804808	96944	0804909	97622	FHB II-A L 12 x 120/25	14	135	25
-	-	0804910	97623	FHB II-A L 12 x 120/40	14	135	40
0804809	97014	0804911	97624	FHB II-A L 12 x 120/60	14	135	60
0804810	97031	0804912	97625	FHB II-A L 12 x 120/100	14	135	100
0804811	97035	0804913	97626	FHB II-A L 16 x 160/30	18	175	30
0804812	97038	0804914	97627	FHB II-A L 16 x 160/60	18	175	60
0804813	97070	0804915	97628	FHB II-A L 16 x 160/100	18	175	100
0804814	97071	0804916	97629	FHB II-A L 20 x 210/50	25	235	50

PISTOLA DE INYECCIÓN FIS AM



Ref.	Código	Tipo
0805000	58000	FIS AM *

(*) También apto para la aplicación de silicona

CASQUILLO DE INYECCIÓN FIS H N



BASE DE ANCLAJE
MATERIAL HUECO



Ref.	Código	Tipo	Broca ø mm	Prof. mín. taladro mm	Prof. mín. anclaje mm	Long. total mm	Adecuado a
0805100	50470	FIS H 16 x 85 N	16	95	85	85	M 8
0805101	50472	FIS H 18 x 85 N	18	95	85	85	M 10/M 8i
0805102	50474	FIS H 20 x 85 N	20	95	85	85	M 12/M 10 i

Incluye 10 adaptadores por caja



CASQUILLO DE INYECCIÓN RÍGIDO FIS H K



BASE DE ANCLAJE
MATERIAL HUECO



Ref.	Código	Tipo	Broca ø mm	Prof. mín. taladro mm	Prof. mín. anclaje mm	Long. total mm	Adecuado a
0805200	50432	FIS H 12 x 60 K*	12	70	60	60	M4- M8
0805201	50436	FIS H 14 x 70 K	14	80	70	70	M6-M10
0805202	50433	FIS H 16 x 80 K	16	90	80	80	M8-M12

Incluye 5 adaptadores por caja (*) 10 adapt.

CASQUILLO DE INYECCIÓN RÍGIDO FIS H K CUELLO LARGO



BASE DE ANCLAJE
MATERIAL HUECO



Ref.	Código	Tipo	Broca ø mm	Prof. mín. taladro mm	Prof. mín. anclaje mm	Long. total mm	Adecuado a
0805300	58045	FIS H 12 x 80 K	12	90	80	80	M4- M8
0805301	58046	FIS H 14 x 90 K	14	100	90	90	M6-M10
0805302	58047	FIS H 16 x 100 K	16	110	100	100	M8-M12

Incluye 5 adaptadores por caja

CASQUILLO METÁLICO FIS H M



BASE DE ANCLAJE
MATERIAL HUECO



Ref.	Código	Tipo	Broca ø mm	Prof. mín. taladro mm	Prof. mín. anclaje mm	Long. total mm	Adecuado a
0805400	58068	FIS H 16 x 75 M	16	90	75	75	M8 - M10
0805401	49001	FIS H 20 x 100 M	20	115	100	100	M14

Incluye 5 adaptadores por caja

CASQUILLO METÁLICO FIS H M



BASE DE ANCLAJE
MATERIAL HUECO



Ref.	Código	Tipo	Broca ø mm	Long. total mm	Adecuado a
0805500	50598	FIS H 12 x 1000 L	12	1000	M6 - M8
0805501	50599	FIS H 16 x 1000 L	16	1000	M10 - M12
0805502	45301	FIS H 22 x 1000 L	22	1000	M12 - M16

Incluye 5 adaptadores por caja

VARILLA CON ROSCA INTERIOR FIS M I



BASE DE ANCLAJE
MATERIAL HUECO



Ref.	Código	Tipo	Broca ø mm	Prof. mín. taladro mm	Long. total mm	Rosca interior mm.	Prof. roscado mín. mm	Máx. mm	Adecuado a
0805600	50480	FIS H 16 x 75 M	12	85	85	M 8	8	23	FIS H 18 x 85 N
0805601	50481	FIS H 20 x 100 M	12	85	85	M 10	10	28	FIS H 20 x 85 N

Incluye 5 adaptadores por caja