




PROTECCIÓN ANTICAÍDAS

REQUISITOS MÍNIMOS DE MARCADO (Para EPIS Anticaídas)

Los EPIS deberán llevar una etiqueta indeleble en un sitio visible



NORMAS EUROPEAS ARMONIZADAS

EN 341	Dispositivos de descenso (Evacuadores)
EN 353-1	Anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje rígida
EN 353-2	Anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje flexible
EN 354	Elementos de amarre
EN 355	Absorbedores de energía
EN 358	Sistemas de sujeción (Cinturones)
EN 360	Dispositivos anticaídas retráctiles (Enrolladores)
EN 361	Arneses anticaídas
EN 362	Conectores
EN 363	Sistemas anticaídas
EN 364	Métodos de ensayo
EN 365	Requisitos generales para instrucciones de uso y marcado
PR-EN 794	Puntos de anclaje (Tornos de evacuación)

CONTROL ANUAL

Conforme a la reglamentación en vigor sobre los EPIS contra las caídas de altura, los productos presentados en éste catálogo deben ser objeto de una verificación por una persona competente autorizada por el fabricante, antes de 12 meses desde el momento de su utilización.



ARNESES



AS 287



AS 288



AS 289



085089



Ref.	Código	Descripción
1008900	AS287	Arnés con un punto de enganche dorsal. Hombreras y perneras regulables
1008901	AS288	Arnés con un punto de enganche dorsal y otro abdominal. Hombreras y perneras regulables
1008902	AS289	Sistema integral con un punto de enganche dorsal y otro abdominal. Con cinturón de sujeción con dos enganches laterales
1008903	085089	Arnés con amarre dorsal y torsal con doble regulación. HT 22

CINTURONES



AS 290



AS 291



Ref.	Código	Descripción
1009000	AS290	Cinturón con faja acolchada, dispone de dos anillas redondas
1009001	AS291	Cinturón con faja acolchada, dispone de dos anillas planas dobladas a 45°

CUERDAS



AS 292



AS 293



AS 294



Ref.	Código	Descripción
1009100	AS292	Cuerda torcida de tres cabos
1009101	AS293	Cuerda con regulador y dos mosquetones
1009102	AS294	Cinta con regulador y dos mosquetones



CONECTORES



AS 296



AS 297



AS 298



AS 299



AS 300



AS 301



AS 302



Ref.	Código	Descripción
1009200	AS296	Pinza para andamios
1009201	AS297	Mosquetón bombero 12 x 190 mm
1009202	AS298	Conector tipo gancho de 60 mm
1009203	AS299	Mosquetón con cierre y bloqueo automático de 10 x 120 mm
1009204	AS300	Mosquetón con cierre automático y bloqueo con rosca de seguridad de 10 x 120 mm
1009205	AS301	Mosquetón ovalado asimétrico de 10 x 120 mm
1009206	AS302	Mosquetón bombero con cierre de rosca de seguridad de 10 x 100 mm

EQUIPOS ANTICAÍDAS



060489



086129



035302



013682



Ref.	Código	Modelo	Descripción
1009300	060489	Bloctor@ 2W	Longitud de 2,30 m de cinta poliéster de 45 mm de ancho. Cáster con cubierta de plástico
1009301	086129	Bloctor@ 5S	Longitud de 5 m de cinta poliéster de 20 mm de ancho. Cáster de aluminio
1009302	035302	Bloctor@ 6S	Longitud de 6 m de cinta poliéster de 15 mm de ancho. Cáster de poliamida
1009303	013682	Bloctor@ 10	Bloctor de cable de acero galvanizado

LÍNEAS DE VIDA TEMPORALES



036768



075909




Ref.	Código	Modelo	Descripción
1009400	036768	Tempo II	Travsafe Tempo 2 de cinta 35 mm (longitud máx. 18 m) Incluye 2 mosquetones M10 y bolsa para trasladar
1009401	075909	Tirsafe	1 absorbedor de energía Tirsafe (con indicador de tensión y de caída) 1 Tirfor T-3 Tirsafe (para tensar el cable) 20 m de cable Ø 8 mm con conector M41 2 eslingas de cable 2 m (con lazadas) 1 maleta de plástico con espuma interior



LÍNEAS DE VIDA DE VIDA PERMANENTES



EN 795-C



EN 795-C



EN 353-1

Ref.	Código	Descripción
1009500	066848	1. Soporte extremo
1009501	040742	2. Tensor de cable
1009502	066858	3. Indicador de tensión
1009503	066688	4. Absorbedor de energía
1009504	066868	5. Soporte intermedio
1009505	066878	6. Kit soporte para curva

* Es aconsejable que la instalación de estas líneas las realice un instalador autorizado

Ref.	Código	Descripción
1009600	076149	1. Corredera estándar
1009601	027588	2. Soporte extremo
1009602	126435	3. Soporte intermedio

* Es aconsejable que la instalación de estas líneas las realice un instalador autorizado

Ref.	Código	Descripción
1009700	017872	1. Soporte extremo
1009701	090059	2. Tensor
1009702	018132	3. Abarcón
1009703	090049	4. Absorbedor
1009704	040692	5. Stopcable
1009705	042308	6. Cable

* Es aconsejable que la instalación de estas líneas las realice un instalador autorizado

LAVA-OJOS DE EMERGENCIA



AS 310 P



AS 308 B



AS 311

Ref.	Código	Descripción
1009800	AS310P	Lava - ojos de montaje mural y recogedor en plástico ABS
1009801	AS310A	Lava - ojos de montaje mural y recogedor en acero inoxidable
1009802	AS308A	Lava - ojos sobre pedestal y recogedor en acero inoxidable con ducha manual
1009803	AS311	Ducha/lava - ojos con doble mando