



TENAZAS

820 - MICROGRIP



CUERPO DE ALUMINIO ANODIZADO
PERMITE SOLDAR,
HACER TOMAS DE TIERRA

Ref.	Código	L	Cap.
1237800	8200.00923	91	0 - 12

9910 - TENAZA RUSA DE FUERZA



Ref.	Código	Longitud	Cabeza
1238200	99 10 300	300	Pulida

9900 - TENAZA PARA ARMADORES



Mangos negros atramentados.

Ref.	Código	Tamaño	Cabeza
1237900	9900200	200	Pulida
1237901	9900220	220	Pulida
1237902	9900250	250	Pulida
1237903	9900280	280	Pulida
1237904	9900300	300	Pulida

9914 - TENAZA RUSA DE FUERZA NIQUELADA



Ref.	Código	Longitud	Cabeza
1238300	99 14 300	300	Niquelada

9901 - TENAZA PARA ARMADORES



Mangos recubiertos de plástico.


Ref.	Código	Tamaño	Cabeza
1238000	9901200	200	Pulida
1238001	9901220	220	Pulida
1238002	9901250	250	Pulida
1238003	9901280	280	Pulida
1238004	9901300	300	Pulida

9904 - TENAZA RUSA NIQUELADA



Ref.	Código	Longitud	Cabeza
1238100	99 04 220S	220	Niquelada
1238101	99 04 250S	250	Niquelada
1238102	99 04 280S	280	Niquelada

8500 - TENAZAS DE AJUSTE RÁPIDO



ACERO FORJADO, PAVONADO, HUSILLO NIQUELADO
GRAN POTENCIA Y RAPIDEZ DE APRIETE
CON TUERCAS PARA FIJACIÓN DE LA APERTURA DESEADA


Ref.	Código	L	S	B
1238400	8500.10300	195	0 - 30	30
1238401	8500.20700	195	0 - 70	30
1238402	8500.30700	240	0 - 70	62
1238403	8500.41500	240	0 - 150	62



807 - MORDAZA GRIP BOCAS CURVAS CON CORTANTE



CON CORTANTE
POLIVALENTE, PARA TALLER, GARAJE, ETC.
NIQUELADA
CON TUERCA DE RETENCIÓN DE LA APERTURA DESEADA




Ref.	Código	L	L	A	B	C	Cap.
1238500	8070.01350	5"	135	48	23	6,50	30
1238501	8070.01900	7"	190	58	33	9,00	42
1238502	8070.02350	10"	235	72	40	10,00	63
1238503	8070.03000	12"	300	76	52	12,00	75

811 - MORDAZA GRIP BOCAS RECTAS



POLIVALENTE, REFORZADA
NIQUELADA CON TUERCA DE
RETENCIÓN DE LA APERTURA DESEADA




Ref.	Código	L	L	A	B	C	Cap.
1238800	8110.01350	5"	135	47	23	9,5	30
1238801	8110.01900	7"	190	58	33	13	42
1238802	8110.02350	10"	235	72	40	16	63
1238803	8110.03000	12"	300	76	52	20	75

8071 MORDAZA GRIP BOCAS CURVAS SIN CORTANTE



NIQUELADA. GRAN CAPACIDAD
CON TUERCA DE RETENCIÓN DE LA
APERTURA DESEADA




Ref.	Código	L	L	A	B	C	Cap.
1238600	8071.01350	5"	135	48	23	6,50	30
1238601	8071.01900	7"	190	58	33	9,00	42
1238602	8071.02350	10"	235	72	40	10,00	63
1238603	8071.03000	12"	300	76	52	12,00	75

8115 - MORDAZA GRIP PARA FILTROS



NIQUELADA. GRAN CAPACIDAD
CON TUERCA DE RETENCIÓN DE LA
APERTURA DESEADA




Ref.	Código	L	L	A	B	C	Cap.
1238900	8115.01000	12"	300	85	100	17	100

8440 - MORDAZA GRIP SOLDADOR



GRAN VISIBILIDAD PARA SOLDADURAS
HORQUILLAS DE ACERO EN CATAPHORESIS
CUERPO NIQUELADO CON TUERCA DE
RETENCIÓN DE LA APERTURA DESEADA




Ref.	Código	L	L	A	B	C	D	Cap.
1239000	8440.02000	9"	200	40	67	70	30	60
1239001	8440.03000	12"	300	40	87	70	30	90

8075 - GRIP GRAN CAPACIDAD



HERRAMIENTA UNIVERSAL PARA REDONDOS,
HEXÁGONOS, ANGULACIONES, ETC. 4 POSICIONES
DE APERTURA AMPLÍAN LA CAPACIDAD DE LA GRIP
BOCAS Y CUERPO TEMPLADOS. ACABADO
CROMADO




Ref.	Código	L	H	C	Capacidad		
					○	◻	└
1238700	8075.02350	235	64	17	50	46	35 x 35
1238701	8075.02550	255	67	17	100	85	45 x 45

845 - MORDAZA GRIP SOLDAR TUBOS




GRAN VISIBILIDAD PARA SOLDAR TUBOS
HORQUILLAS DE ACERO EN CATAPHORESIS
CUERPO NIQUELADO CON TUERCA DE
RETENCIÓN DE LA APERTURA DESEADA



Ref.	Código	L	L	A	B	C	D	Cap.
1239100	8450.03000	12"	300	35	93	70	30	45



8460 - MORDAZA GRIP «C»



AMARRE RÁPIDO. PARA CONSTRUCCIÓN METÁLICA
BRAZOS DE ACERO EN CATAPHORESIS
CUERPO NIQUELADO
CON TUERCA DE RETENCIÓN DE LA APERTURA DESEADA

Ref.	Código	L	L	A	B	C	Cap.
1239200	8460.01650	6"	165	62	50	4,50	60
1239201	8460.03000	12"	300	106	94	12,00	100
1239202	8460.04600	18"	460	103	260	12,00	260

8462 - MORDAZA GRIP «C» BASCULANTE



SIMILAR A LA REFERENCIA 8460, PERO CON APOYOS DE
AMARRE POSICIONABLES
BRAZOS DE ACERO EN CATAPHORESIS
CUERPO NIQUELADO. BOCAS DE APRIETE BASCULANTE
CON TUERCA DE RETENCIÓN DE LA APERTURA DESEADA

Ref.	Código	L	L	A	B	C	Cap.
1239300	8462.01650	6"	165	62	46	34x32	50
1239301	8462.03000	12"	300	107	90	34x32	80
1239302	8462.04600	18"	460	105	240	34x32	240
1239303	8462.06300	24"	630	102	400	34x32	300

8701 - TENAZA PARA TUBERÍAS



Mangos recubiertos de plástico.

Ref.	Código	Tamaño	Cabeza
1239400	8701150	150	Pulida
1239401	8701180	180	Pulida
1239402	8701250	250	Pulida
1239403	8701300	300	Pulida
1239404	8701400	400	Pulida
1239405	8701560	560	Pulida

8501 - TENACILLA PARA BOMBAS DE AGUA AUTOMÁTICA



Mangos recubiertos de plástico.

Ref.	Código	Longitud	Cabeza
1239500	85 01 250	250	Pulida

8741 - LLAVE MÚLTIPLE AJUSTABLE



Mangos recubiertos de plástico.

Ref.	Código	Longitud	Cabeza
1239600	87 41 250	250	Pulida

8751 - TENACILLA PARA BOMBAS DE AGUA COBRA "ES"



Mangos recubiertos de plástico.

Ref.	Código	Longitud	Cabeza
1239700	87 51 250	250	Pulida

8705 - TENAZA PARA TUBERÍAS



Mangos con fundas de plástico en dos componentes bicolor.

Ref.	Código	Tamaño	Cabeza
1239800	8705250	250	Cromada
1239801	8705300	300	Cromada

REMACHADORAS

REMACHADORA NTS



Hasta Ø 5 mm. en aluminio y 4 mm. en acero inox
Cuerpo de las tenazas: fundición a presión de aluminio de alta calidad.
Brazo de las tenazas: acero forjado.

Ref.	Código	Longitud total	Carrera de la hta.
1239900	703 0010	275 mm.	8 mm.