



## CASQUILLOS DE BRONCE

## CASQUILLOS DE BRONCE AUTOLUBRICADOS



Su estructura porosa permite una impregnación de aceite de alto poder lubricante creándose una película de aceite eliminando el agarrotamiento, sin gripado, con un bajo coeficiente de rozamiento.

Cargas desde 0 a 450 kg./cm<sup>2</sup>

Velocidad de 0 a 30.000 r.p.m.

Temperaturas de -20° a 100°

Ref.	Int.	Ext.	Long.
2121600	2	5	2
2121601	2	5	3
2121602	3	6	4
2121603	3	6	5
2121604	3	6	6
2121605	3	6	10
2121606	4	6	4
2121607	4	6	8
2121608	4	6	12
2121609	4	7	4
2121610	4	7	8
2121611	4	7	12
2121612	4	8	4
2121613	4	8	5
2121614	4	8	6
2121615	4	8	8
2121616	4	8	10
2121617	4	8	12
2121618	5	8	5
2121619	5	8	8
2121620	5	8	10
2121621	5	8	12
2121622	5	8	15
2121623	5	8	16
2121624	5	9	4
2121625	5	9	5
2121626	5	9	8
2121627	5	10	2
2121628	5	10	6
2121629	5	10	8
2121630	5	10	10
2121631	5	10	12
2121632	5	10	15
2121633	6	9	4
2121634	6	9	6
2121635	6	9	10
2121636	6	9	12
2121637	6	9	16
2121638	6	10	4
2121639	6	10	5
2121640	6	10	6

Ref.	Int.	Ext.	Long.
2121641	6	10	10
2121642	6	10	12
2121643	6	10	15
2121644	6	10	16
2121645	6	12	5
2121646	6	12	6
2121647	6	12	8
2121648	6	12	10
2121649	6	12	12
2121650	6	12	15
2121651	6	12	16
2121652	7	10	5
2121653	7	10	8
2121654	7	10	10
2121655	8	10	6
2121656	8	10	10
2121657	8	10	15
2121658	8	11	6
2121659	8	11	8
2121660	8	11	12
2121661	8	11	16
2121662	8	11	20
2121663	8	12	6
2121664	8	12	8
2121665	8	12	10
2121666	8	12	12
2121667	8	12	15
2121668	8	12	16
2121669	8	12	20
2121670	8	14	8
2121671	8	14	10
2121672	8	14	12
2121673	8	14	15
2121674	8	14	16
2121675	8	14	20
2121676	9	12	6
2121677	9	12	10
2121678	9	12	14
2121679	9	14	10
2121680	9	14	12
2121681	9	14	15
2121682	9	14	20

Consultar disponibilidad en casquillos de bronce con valona y casquillos de fricción.

Consultar disponibilidad en casquillos de bronce con valona y casquillos de fricción.



Ref.	Int.	Ext.	Long.
2121683	10	13	10
2121684	10	13	12
2121685	10	13	15
2121686	10	13	16
2121687	10	13	20
2121688	10	13	25
2121689	10	14	8
2121690	10	14	10
2121691	10	14	16
2121692	10	14	20
2121693	10	14	25
2121694	10	15	10
2121695	10	15	12
2121696	10	15	15
2121697	10	15	16
2121698	10	15	20
2121699	10	15	25
2121700	10	16	8
2121701	10	16	10
2121702	10	16	12
2121703	10	16	15
2121704	10	16	16
2121705	10	16	20
2121706	10	16	25
2121707	10	18	10
2121708	10	18	12
2121709	10	18	15
2121710	10	18	20
2121711	10	18	25
2121712	12	14	10
2121713	12	14	12
2121714	12	14	15
2121715	12	14	20
2121716	12	15	10
2121717	12	15	12
2121718	12	15	15
2121719	12	15	16
2121720	12	15	20
2121721	12	15	25
2121722	12	16	8
2121723	12	16	10
2121724	12	16	12
2121725	12	16	15

Consultar disponibilidad en casquillos de bronce con valona y casquillos de fricción.

Ref.	Int.	Ext.	Long.
2121726	12	16	16
2121727	12	16	20
2121728	12	16	25
2121729	12	17	12
2121730	12	17	15
2121731	12	17	16
2121732	12	17	20
2121733	12	17	25
2121734	12	18	8
2121735	12	18	10
2121736	12	18	12
2121737	12	18	15
2121738	12	18	16
2121739	12	18	20
2121740	12	18	25
2121741	12	18	30
2121742	12	20	12
2121743	12	20	15
2121744	12	20	20
2121745	12	20	25
2121746	12	20	30
2121747	14	18	10
2121748	14	18	14
2121749	14	18	15
2121750	14	18	18
2121751	14	18	20
2121752	14	18	22
2121753	14	18	25
2121754	14	18	28
2121755	14	20	10
2121756	14	20	12
2121757	14	20	14
2121758	14	20	15
2121759	14	20	18
2121760	14	20	20
2121761	14	20	22
2121762	14	20	25
2121763	14	20	28
2121764	14	20	30
2121765	14	22	15
2121766	14	22	20
2121767	14	22	25
2121768	14	22	30

Consultar disponibilidad en casquillos de bronce con valona y casquillos de fricción.





Ref.	Int.	Ext.	Long.
2121800	15	18	15
2121801	15	18	20
2121802	15	18	25
2121803	15	18	30
2121804	15	19	10
2121805	15	19	15
2121806	15	19	16
2121807	15	19	20
2121808	15	19	25
2121809	15	19	32
2121810	15	20	10
2121811	15	20	12
2121812	15	20	15
2121813	15	20	20
2121814	15	20	25
2121815	15	20	30
2121816	15	21	10
2121817	15	21	15
2121818	15	21	16
2121819	15	21	20
2121820	15	21	25
2121821	15	21	32
2121822	15	22	15
2121823	15	22	16
2121824	15	22	20
2121825	15	22	25
2121826	15	22	30
2121827	16	20	12
2121828	16	20	15
2121829	16	20	16
2121830	16	20	20
2121831	16	20	25
2121832	16	20	30
2121833	16	20	32
2121834	16	22	12
2121835	16	22	15
2121836	16	22	16
2121837	16	22	20
2121838	16	22	25
2121839	16	22	30
2121840	16	22	32
2121841	16	22	35
2121842	17	22	15

Consultar disponibilidad en casquillos de bronce con valona y casquillos de fricción.

Ref.	Int.	Ext.	Long.
2121843	17	22	20
2121844	17	22	25
2121845	17	22	30
2121846	17	22	35
2121847	18	22	12
2121848	18	22	15
2121849	18	22	18
2121850	18	22	20
2121851	18	22	22
2121852	18	22	25
2121853	18	22	28
2121854	18	22	30
2121855	18	22	36
2121856	18	24	12
2121857	18	24	18
2121858	18	24	22
2121859	18	24	28
2121860	18	24	30
2121861	18	24	36
2121862	18	25	16
2121863	18	25	18
2121864	18	25	20
2121865	18	25	22
2121866	18	25	25
2121867	18	25	28
2121868	18	25	30
2121869	18	25	35
2121870	18	25	36
2121871	20	24	16
2121872	20	24	20
2121873	20	24	25
2121874	20	24	32
2121875	20	25	15
2121876	20	25	16
2121877	20	25	20
2121878	20	25	25
2121879	20	25	30
2121880	20	25	32
2121881	20	25	35
2121882	20	26	15
2121883	20	26	16
2121884	20	26	20
2121885	20	26	25

Consultar disponibilidad en casquillos de bronce con valona y casquillos de fricción.



Ref.	Int.	Ext.	Long.
2121886	20	26	30
2121887	20	26	32
2121888	20	26	35
2121889	20	26	40
2121890	20	27	16
2121891	20	27	20
2121892	20	27	25
2121893	20	27	32
2121894	20	28	16
2121895	20	28	20
2121896	20	28	25
2121897	20	28	30
2121898	20	28	32
2121899	20	28	35
2121900	20	28	40
2121901	20	30	20
2121902	20	30	25
2121903	20	30	30
2121904	20	30	35
2121905	20	30	40
2121906	22	27	15
2121907	22	27	18
2121908	22	27	20
2121909	22	27	22
2121910	22	27	25
2121911	22	27	28
2121912	22	27	30
2121913	22	27	35
2121914	22	27	36
2121915	22	27	40
2121916	22	28	18
2121917	22	28	20

Consultar disponibilidad en casquillos de bronce con valona y casquillos de fricción.

Ref.	Int.	Ext.	Long.
2121918	22	28	22
2121919	22	28	25
2121920	22	28	28
2121921	22	28	30
2121922	22	28	35
2121923	22	28	36
2121924	22	28	40
2121925	22	29	18
2121926	22	29	22
2121927	22	29	28
2121928	22	29	36
2121929	25	30	20
2121930	25	30	25
2121931	25	30	30
2121932	25	30	32
2121933	25	30	35
2121934	25	30	40
2121935	25	32	20
2121936	25	32	25
2121937	25	32	30
2121938	25	32	32
2121939	25	32	35
2121940	25	32	40
2121941	25	32	45
2121942	25	35	25
2121943	25	35	30
2121944	25	35	35
2121945	25	35	40
2121946	25	35	45
2121947	25	35	50
2121948	28	32	20
2121949	28	32	25

Consultar disponibilidad en casquillos de bronce con valona y casquillos de fricción.





Ref.	Int.	Ext.	Long.
2122000	28	32	32
2122001	28	32	40
2122002	28	33	20
2122003	28	33	25
2122004	28	33	32
2122005	28	33	40
2122006	28	35	25
2122007	28	35	30
2122008	28	35	35
2122009	28	35	40
2122010	28	35	45
2122011	28	35	50
2122012	28	36	22
2122013	28	36	28
2122014	28	36	36
2122015	28	36	45
2122016	30	35	20
2122017	30	35	25
2122018	30	35	30
2122019	30	35	35
2122020	30	35	40
2122021	30	35	45
2122022	30	35	50
2122023	30	38	20
2122024	30	38	24
2122025	30	38	25
2122026	30	38	30
2122027	30	38	35
2122028	30	38	38
2122029	30	38	40
2122030	30	38	45
2122031	30	38	50
2122032	30	40	20
2122033	30	40	25
2122034	30	40	30
2122035	30	40	35
2122036	30	40	40
2122037	30	40	45
2122038	30	40	50
2122039	32	38	20
2122040	32	38	25
2122041	32	38	32
2122042	32	38	40

Consultar disponibilidad en casquillos de bronce con valona y casquillos de fricción.

Ref.	Int.	Ext.	Long.
2122043	32	28	50
2122044	32	40	20
2122045	32	40	25
2122046	32	40	30
2122047	32	40	32
2122048	32	40	35
2122049	32	40	40
2122050	32	40	45
2122051	32	40	50
2122052	35	40	20
2122053	35	40	25
2122054	35	40	30
2122055	35	40	35
2122056	35	40	40
2122057	35	40	45
2122058	35	40	50
2122059	35	41	25
2122060	35	41	35
2122061	35	41	40
2122062	35	44	22
2122063	35	44	28
2122064	35	44	35
2122065	35	45	25
2122066	35	45	30
2122067	35	45	35
2122068	35	45	40
2122069	35	45	45
2122070	35	45	50
2122071	35	45	60
2122072	36	42	22
2122073	36	42	28
2122074	36	42	36
2122075	36	42	45
2122076	36	45	22
2122077	36	45	28
2122078	36	45	36
2122079	36	45	45
2122080	38	44	25
2122081	38	44	35
2122082	38	44	45
2122083	40	45	35
2122084	40	45	40
2122085	40	45	45

Consultar disponibilidad en casquillos de bronce con valona y casquillos de fricción.



Ref.	Int.	Ext.	Long.
2122086	40	45	50
2122087	40	46	25
2122088	40	46	30
2122089	40	46	32
2122090	40	46	40
2122091	40	46	50
2122092	40	50	25
2122093	40	50	32
2122094	40	50	40
2122095	40	50	45
2122096	40	50	50
2122097	40	50	60
2122098	45	51	28
2122099	45	51	36
2122100	45	51	45
2122101	45	51	56
2122102	45	55	30
2122103	45	55	35
2122104	45	55	40
2122105	45	55	45
2122106	45	55	50
2122107	45	55	55
2122108	45	55	60
2122109	45	56	28
2122110	45	56	36
2122111	45	56	45
2122112	45	56	56
2122113	45	60	40
2122114	45	60	45
2122115	45	60	50

Consultar disponibilidad en casquillos de bronce con valona y casquillos de fricción.

Ref.	Int.	Ext.	Long.
2122116	45	60	60
2122117	50	56	32
2122118	50	56	40
2122119	50	56	50
2122120	50	56	63
2122121	50	60	32
2122122	50	60	40
2122123	50	60	45
2122124	50	60	50
2122125	50	60	60
2122126	55	65	40
2122127	55	65	55
2122128	55	65	70
2122129	60	70	50
2122130	60	70	60
2122131	60	70	90
2122132	60	70	120
2122133	60	72	50
2122134	60	72	60
2122135	60	72	70
2122136	60	80	90
2122137	60	80	120
2122138	63	70	40
2122139	63	70	50
2122140	70	80	90
2122141	70	80	120
2122142	80	100	80
2122143	80	100	120
2122144	100	120	80
2122145	100	120	120

Consultar disponibilidad en casquillos de bronce con valona y casquillos de fricción.

